

卫生部文件

卫监督发[2004]299号

卫生部关于2004年市售和生产 企业瓶(桶)装纯净水卫生监督抽检情况的通报

各省、自治区、直辖市卫生厅局,卫生部卫生监督中心、中国疾病预防控制中心:

根据国家卫生监督抽检工作计划安排,近期我部组织部分省级卫生行政部门对市售和生产企业的瓶(桶)装纯净水进行了卫生监督抽检,现将有关抽检情况通报如下:

一、抽检情况

据北京、天津、上海、重庆、辽宁、山西、浙江、江西、湖北、海南、云南、甘肃、青海、宁夏等14个省(自治区、直辖市)卫生行政部门的上报情况,本次共对499份市售和生产企业的瓶(桶)装纯净水进行了卫生监督抽检,检验项目为菌落总数、大肠菌群、霉菌、电导率。经检测并依据相关国家标准进行判定,其中443份样品合格,合格率为88.8%。不合格原因主要是菌落总数、电导率、霉菌超过国家标准。不合格产品的具体情况见附件。

二、结果分析

抽检结果显示,56份不合格样品中,菌落总数不合格的样品有40份,占不合格样品总数的71.4%;电导率不合格的有20件,霉菌不合格的有2件,分别占不合格样品总数的35.7%和3.6%。有1个样品上述三个指标均不合格。

三、工作要求

各地卫生行政部门要对不合格产品生产经营单位依法查处、限期整改,对已流入市场的不合格瓶(桶)装纯净水要责令生产企业收回并监督处理;要进一步加强瓶(桶)装纯净水生产经营单位的监督检查,对生产企业的违法行为要依法公开曝光、严肃查处。

附件:不合格产品名单

中华人民共和国卫生部

二 四年九月六日

附件:

不合格产品名单

序号	产品名称	商标	规格	生产日期或批号	生产单位	被采样单位	不合格指标及检测值
1	南极泉纯净水	南极泉	598ml/瓶	20040327	天津南极集团兴华饮料食品有限公司	沈阳家乐福商业有限公司北站店	菌落总数 7600cfu/mL
2	环美纯净水(桶)	环美	18.9L/桶	20040427	沈阳环美净水设备制造有限公司	沈阳环美净水设备制造有限公司	电导率 129 μ s/cm
3	大上海纯净水	不详	515ml/瓶	20040430	上海热浪饮料有限公司	杭州萧山商业城永顺副食品批发部	电导率 14.4 μ s/cm
4	圣沃特纯水	圣沃特	18.9L/桶	20040517	浙江花海圣沃特国际发展有限公司	杭州市竹竿巷33-4号	菌落总数 5300cfu/mL
5	茗源饮用纯净水	茗源	550ml/瓶	20040316	嘉善茗源饮用水有限公司	杭州萧山商业城八达副食品批发部	电导率 50 μ s/cm
6	太湖清泉饮用纯净水	不详	550ml/瓶	20040401	苏州市吴江太湖饮料厂	杭州萧山商业城城丰副食品批发部	菌落总数 430cfu/mL 电导率 30.0 μ s/cm
7	饶州饮用纯净水	饶州	596ml/瓶	20030718	江西波阳饶州酒厂	南昌市洪城大市场龙海糖酒贸易中心	菌落总数 48cfu/mL
8	古井潭饮用纯净水	旭河	550ml/瓶	20040201	江西省宜黄县新兴饮料厂	南昌洪城大市场天助兄弟食品批发部	电导率 13 μ s/cm

序号	产品名称	商标	规格	生产日期 或批号	生产单位	被采样单位	不合格指标 及检测值
9	水上明珠饮用纯净水	晶晶™	550ml/瓶	20040308	南昌市家家福食品饮料厂	南昌洪城大市场金鹏食品经营部	电导率 150μs/cm 菌落总数 5600cfu/mL
10	水上明珠饮用纯净水	晶晶™	550ml/瓶	20040408	南昌市家家福食品饮料厂	南昌市青山湖区家家福食品饮料厂	电导率 13μs/cm
11	天成饮用纯净水	无	18000ml/桶	040402	江西天城实业有限公司	江西天成实业有限公司	电导率 58μs/cm
12	玉泉纯净水	无	18 升/桶	040329	南昌市南大校园纯净水厂	南昌市南大校园纯净水厂	菌落总数 210cfu/mL
13	纯净水	天牌	18.9L/桶	20040524	荆门市天骄商贸发展有限公司	荆门市天骄商贸发展有限公司	大肠菌群 240MPN/100mL 菌落总数 780cfu/mL 霉菌 21cfu/mL
14	纯净水	金龙泉	19L/桶	20040522	湖北金龙泉酒业饮品公司(荆门)	湖北金龙泉啤酒有限公司	菌落总数 40cfu/mL
15	纯净水	圣源	18.9L/桶	20040525	荆门市圣源实业有限公司	荆门市圣源实业有限公司	电导率 15.82μs/cm
16	纯净水	金泉	18.9L/桶	20040512	京山县金泉纯净水厂(湖北荆门市)	京山县金泉纯净水厂	菌落总数 240cfu/mL
17	纯净水	万泉	18.9L/桶	20040512	京山县万泉纯净水厂(湖北荆门市)	京山县金泉纯净水厂	菌落总数 100cfu/mL
18	纯净水	源源	10L/桶	20040511	京山县源源富氧纯净水厂(湖北荆门市)	京山县源源富氧纯净水厂	菌落总数 302cfu/mL
19	纯净水	甘泉	10L/桶	20040512	京山县甘泉纯净水厂(湖北荆门市)	京山县甘泉纯净水厂	菌落总数 2800cfu/mL
20	纯净水	高关	10L/桶	20040512	京山县四季福纯净水厂(湖北荆门市)	京山县高关纯净水厂	菌落总数 78cfu/mL
21	纯净水	四季福	10L/桶	20040512	京山县高关纯净水厂(湖北荆门市)	京山县四季福纯净水厂	菌落总数 240cfu/mL
22	三亚天崎纯净水	天崎	18.9 L/桶	2004.5.13	三亚天池纯净水厂	三亚天池纯净水厂	菌落总数 42cfu/mL
23	三亚天崎纯净水	天崎	18.9 L/桶	2004.5.14	三亚天池纯净水厂	三亚天池纯净水厂	菌落总数 22cfu/mL
24	三亚椰晶纯净水	椰晶	18.9 L/桶	2004.5.14	三亚椰晶纯净水厂	三亚椰晶纯净水厂	菌落总数 67cfu/mL 大肠菌群 24000MPN/100mL
25	三亚椰晶纯净水	椰晶	18.9 L/桶	2004.5.15	三亚椰晶纯净水厂	三亚椰晶纯净水厂	菌落总数 310cfu/mL
26	兴旺纯净水	兴旺	18.9 L/桶	2004年5月16日	海南环富工贸有限公司	海口市义龙后路安吉尔水店	菌落总数 1600cfu/mL
27	太空宝纯净水	太空宝	18.9 L/桶	2004年5月16日	海南旺力矿泉饮料有限公司	海口美兰清爽矿泉水店	菌落总数 61cfu/mL
28	活性饮用纯净水	子午	600ml	20040318	昆明大运水业有限公司	昆明大运水业有限公司	电导率 112μs/cm
29	思伯林纯净水	思伯林	18.9	20040329	昆明思伯林水业有限公司	昆明思伯林水业有限公司	菌落总数 40cfu/mL
30	天之吻纯净水	听泉	11.34	20040329	昆明听泉纯净水有限公司	昆明听泉纯净水有限公司	菌落总数 1200cfu/mL
31	纯净水	浪高	18.9L/桶	20040412	南川市浪高纯净水厂	南川市浪高纯净水厂	菌落总数 380cfu/mL
32	通勤纯净水	无	18.9L/桶	20040422	甘肃通勤物业管理有限公司	甘肃通勤物业管理有限公司	菌落总数 80cfu/mL
33	纯净水	维格诺	18.9L/桶	20040428	兰州维格诺营养保健品公司	兰州市城关区曹家厅16号兰州维格诺营养保健品公司送水站	菌落总数 390cfu/mL

序号	产品名称	商标	规格	生产日期 或批号	生产单位	被采样单位	不合格指标 及检测值
34	纯净水	天歌	18.9L/桶	20040413	兰州天歌纯净水有限公司	兰州市七里河区建工西街128号对面平房兰州天歌纯净水有限公司供水点	电导率 104.9 μ S/cm
35	民航纯净水	无	18.9L/桶	20040413	甘肃民航汽车运输维修有限责任公司纯净水饮品公司	甘肃民航汽车运输维修有限责任公司纯净水饮品公司	电导率 20.3 μ S/cm
36	格力森纯净水	无	18.9L/桶	20040419	兰州新大地保健饮品有限公司	兰州新大地保健饮品有限公司	菌落总数 2850cfu/mL
37	康源纯净水	无	18.9L/桶	20040419	兰州丰达凯莱水业有限公司	兰州丰达凯莱水业有限公司	电导率 121.5 μ S/cm 菌落总数 955cfu/mL
38	纯净水	民需	18.9L/桶	20040428	金川公司医院纯净水	金昌市金川公司医院纯净水厂	菌落总数 2600cfu/mL
39	纯净时光纯净水	铁源	瓶装 596ml	04/04/16	宁夏百顺铁路纯净水公司	宁夏百顺铁路纯净水公司	电导率 250 μ S/cm
40	饮用纯净水	铁源	桶装 18.9L	5月6日	宁夏百顺铁路纯净水公司	宁夏百顺铁路纯净水公司	电导率 14.0 μ S/cm; 菌落总数 110cfu/mL
41	纯净水	崆峒山泉	桶装 18.9L	2004年05月12日	平凉亚升饮品有限公司	平凉亚升饮品有限公司固原经销点	菌落总数 3800cfu/mL
42	纯净时代加氧水	西夏	瓶装 600ml	04/05/07	宁夏西夏富氧水有限公司	宁夏西夏富氧水有限公司厂区库房	菌落总数 49cfu/mL
43	富氧纯净水	沙湖泉	桶装 18.9L	040513	宁夏平罗沙湖泉纯净水公司	宁夏平罗沙湖泉纯净水公司厂区库房	电导率 52.0 μ S/cm; 菌落总数 45cfu/mL
44	纯净水	特丽洁	桶装 18.9L	2004年5月14日	银川特丽洁纯净水厂	特丽洁纯净水(经销部)	电导率 36 μ S/cm; 菌落总数 1000cfu/mL
45	纯净水	乌拉山泉	桶装 18.9L	2004年5月12日	内蒙阿拉善左旗乌拉泉饮品有限公司	平罗经销部(宁夏平罗县)	电导率 640 μ S/cm; 菌落总数 13000cfu/mL
46	富氧纯净水	百事乐	桶装 18.9L	04年04月15日	宁夏中卫百事乐纯净水厂	宁夏中卫县商业北街经销点	菌落总数 1100cfu/mL
47	龙泉纯净水	龙泉	桶装 18.9L	无生产日期	宁夏中卫县自来水公司纯净水厂	中卫直销部(宁夏中卫县)	菌落总数 2300cfu/mL
48	蓝天纯净水	不详	18.9L/桶	20040609	长治市蓝天纯净水有限公司	长治市蓝天纯净水有限公司	电导率 12.1 μ S/cm 菌落总数 34cfu/mL
49	蓝天纯净水	不详	18.9L/桶	20040608	长治市蓝天纯净水有限公司	长治市蓝天纯净水有限公司	菌落总数 300cfu/mL
50	电力纯净水	不详	18.9L/桶	20040608	长治市供电分公司纯净水厂	长治市供电分公司纯净水厂	电导率 39.6 μ S/cm
51	电力纯净水	不详	18.9L/桶	20040610	长治市供电分公司纯净水厂	长治市供电分公司纯净水厂	电导率 24.6 μ S/cm
52	康源纯净水	康源	18.9L/桶	20040610	山西康源实业有限公司	山西康源实业有限公司	电导率 11.0 μ S/cm
53	康源纯净水	康源	18.9L/桶	20040611	山西康源实业有限公司	山西康源实业有限公司	电导率 26.4 μ S/cm
54	宏邦绿源纯净水	宏邦绿源	18.9L/桶	20040610	山西省宏邦实业有限公司绿源水厂	山西省宏邦实业有限公司绿源水厂	霉菌 34cfu/mL
55	宝莱福纯净水	不详	18.9L/桶	20040511	长治市城区宝莱福纯净水经销部	长治市城区宝莱福纯净水经销部	菌落总数 140cfu/mL
56	神泉黄河碧纯净水	黄河碧	11.3L/桶	20040510	山西神泉保健制品有限公司太原分公司	山西神泉保健制品有限公司太原分公司	电导率 25.0 μ S/cm; 菌落总数 550cfu/mL